



ANEURISMA TÓRACO-ABDOMINAL

- 01 Agulha de punção
- 04 Introdutor 8 Fr 11 cm
- 04 Introdutor DRY SEAL Flex
- 02 Introdutor 7 Fr 90 cm aramado
- 02 Introdutor 8 Fr 90 cm aramado
- 01 Introdutor 9 Fr 90 cm aramado
- 02 Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm *stiff*
- 04 Fio guia AMPLATZ 0,035" 260 cm ponta *flop* 1 cm
- 02 Fio guia LUNDERQUIST 0,035" 260 cm
- 04 Cateter de angiografia convencional (IM, MPA1, VERTEBRAL e SIMONS 1 e 2 5 Fr)
- 01 Cateter PIG TAIL 5 Fr centimetrado
- 01 Cateter balão para acomodação de endoprótese
- 01 Cateter balão para acomodação Tri-Lobe
- 04 Cateter balão de angioplastia
- 04 Insuflador de pressão controlada
- 06 Perclose Proglide
- 01 Microcateter 2,9 Fr
- 01 Microguia
- 03 Micromola destacamento controlado
- 01 Destacador de mola
- 04 Endoprótese periférica revestida VIABAHN
- 01 Endoprótese bifurcada GORE (kit endoprótese bifurcada + extensão ilíaca)
- 03 Endoprótese reta C-TAG GORE
- 01 Kit Angiodroid

Dr. João Paulo S. Gouvêa
CRM-GO 19916
RQE 10035



CATALÃO, 27 DE AGOSTO DE 2020

LIBERAÇÃO DE MATERIAL PARA CORREÇÃO DE DISSECÇÃO E ANEURISMA DE AORTA TÓRACO-ABDOMINAL

Paciente GERALDO JOSÉ RODRIGUES, 61 anos.
HAS, DAC, doença cérebro-vascular

Apresenta dissecção de aorta tóraco-abdominal, estendendo desde a emergência da artéria subclávia esquerda até a artéria mesentérica superior, associado a aneurisma, com diâmetro máximo de 11 cm e sinais de ruptura contida.

Indicado tratamento endovascular de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, sob risco iminente de óbito em caso de evolução da doença não tratada.

Índice de mortalidade proibitivo para cirurgia aberta, considerando-se estado clínico do paciente e comprometimento vascular da aorta.

Serão realizados três a quatro acessos vasculares, angiografias de aorta e pré-procedimento, a passagem de fios guias e liberação de endopróteses toráco-abdominal, abdominal e ilíacas, seletivação de ramos viscerais com colocação de fios guias e *stents* revestidos nas artérias viscerais (tronco celíaco, mesentérica superior e artérias renais), seguido de angioplastia dos ramos viscerais, angiografias de posicionamento e acomodação por balão, seguido de angiografias pós-procedimento.

Possibilidade de uso de micromolas para embolização de ramos e contenção de endoleak.

Coloco-me à disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Dr. João Paulo S. Gouvêa
CRM-GO 19916
RQE 10035



| HONORÁRIOS MÉDICOS EQUIPE MÉDICA | |
|----------------------------------|---------------|
| CIRURGIÃO | R\$ 25 000,00 |
| AUXILIAR | R\$ 12 500,00 |
| ANESTESISTA | R\$ 12 500,00 |
| INSTRUMENTADORA | R\$ 500,00 |

EM CASO DE EFETIVAÇÃO DO ORÇAMENTO, REALIZAR DEPÓSITO EM CONTA OU PAGAMENTO EM FAVOR, NO VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA.

**JP GOUVEA SERVIÇOS MÉDICOS
CNPJ 23.141.785/0001-18
BANCO UNICRED
AGÊNCIA 5341
CONTA CORRENTE 6671-0**